



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍN DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 223506

Producto/Produto: CICLOPIROXOLAMINA		
Sinonimia: Ciclopirox etanolamina 1:1.		
Fórmula: C ₁₂ H ₁₇ NO ₂ ·C ₂ H ₇ NO	Peso molecular: 268,36	Identidad/Identidade: IR

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme (A)	Test PhEur (A)	-
Características	Conforme	PhEur	
Aspecto de la solución/solução	Conforme	Test PhEur	
pH solución/solução acuosa/aquosa 1%	8,7	8,0 - 9,0	
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur	
Impurezas elementales/elementares	Conforme	Test PhEur	#
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,1 %	<= 1,5 %	
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,03 %	<= 0,1 %	
2-Aminoetanol	22,9 %	22,2 - 23,3 %	
RIQUEZA (Ciclopirox)	77,4 %	76,0 - 78,5 %	
Impureza A	NDT	<= 0,5 %	
Impureza B	NDT	<= 0,5 %	
Impureza C	NDT	<= 0,5 %	
Impurezas no especificadas	NDT	<= 0,10 %	
Suma de impurezas distintas de B	NDT	<= 0,5 %	
Disolvente residual: Acetato de etilo	< 5000 ppm	<= 5000 ppm	#
Disolvente residual: Acetona	< 5000 ppm	<= 5000 ppm	#
Disolvente residual: Cloruro de metileno	< 600 ppm	<= 600 ppm	#
Disolvente residual: Metanol	< 3000 ppm	<= 3000 ppm	#

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo cristalino blanco o amarillo pálido. Bastante soluble en agua, muy soluble en alcohol y en cloruro de metileno, poco soluble en acetato de etilo, y práct. insoluble en ciclohexano.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2022-06-28 00:00:00
Responsable/Responsável: C. Codina
Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique
Normas utilizadas: Cumple PhEur10.7
Fabricante: F00373

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Caducidad: 22/01/2024

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88