



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 226323

Producto/Produto: AGUA ROSAS DILUIDA (0,001 %)		
Sinonimia:		
Fórmula:	Peso molecular:	Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Características	Conforme	-
Densidad/Densidade	1,001 g/ml (20°C)	0,980 - 1,020 g/ml (20°C)
Índice de Refracción/Refracção	1,3362 (20°C)	1,3240 - 1,3440 (20°C)
pH (directo/direto)	5,6	4,0 - 6,0
Residuo/Resíduo Seco	0,24 %	<= 0,25 %
Conservante: Fenoxietanol + Etilhexilglicerina	Contiene	Contiene
Conservante: Potasio/Potássio sorbato	Contiene	Contiene

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Líquido prácticamente límpido e incoloro, de olor característico. Miscible en agua y etanol.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2022-11-24 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 25/10/2024

Normas utilizadas: Especificaciones de fabricante

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88