ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise Nº: 226993

Producto/Produto: MAGNESIO CITRATO ANHIDRO		
Sinonimia:		
Fórmula: C12H10Mg3O14	**Peso molecular:** 451,11	**Identidad/Identidade:**

REACCIONES/REACÇÖES DE PUREZA

Descripción/Descrição	Resultados	Normas
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test USP (A,B)
Características	Conforme	USP
pH	8,0	5,0 - 9,0
Metales/Metais pesados	< 50 ppm	<= 50 ppm
Calcio/Cálcio	< 1,0 %	<= 1,0 %
Cloruros/Cloretos	< 500 ppm	<= 500 ppm
Sulfatos	< 0,2 %	<= 0,2 %
Arsénico/Arsênico	< 3 ppm	<= 3 ppm
Hierro/Ferro	< 200 ppm	<= 200 ppm
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,0 %	<= 2,0 %
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	16,2 Mg s.p.s.	14,5 - 16,4 % Mg s.p.s.

Caracteres organolépticos/Caracteristicas organolépticas: Polvo fino, blanco o casi blanco, ligeramente higroscópico. Soluble en agua, práct. insoluble en etanol 96%. Se disuelve en ácido clorhídrico diluido.

Observaciones/Observaçöes:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

Fecha análisis/Data análise: 2023-02-01 00:00:00

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcçäo técnica: Montserrat Enrique

Normas utilizadas: Cumple USP-NF2022-3

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Caducidad: 08/02/2027

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim näo está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.
Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante
(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88