



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍN DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 232700

Producto/Produto: SIMVASTATINA		
Sinonimia:		
Fórmula: C ₂₅ H ₃₈ O ₅	Peso molecular: 418,6	Identidad/Identidade: IR

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test PhEur (A,B)	-
Características	Conforme	Test PhEur	
Aspecto de la solución/solução	Conforme	Test PhEur	
Rotación/Rotação específica	+294	(+285) - (+300)	
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur	
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,09 %	<= 0,5 %	
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,02 %	<= 0,1 %	
VALORACIÓN/VALORAÇÃO (HPLC)	100,7 %	97,0 - 102,0 %	
Impureza E	<= 0,05 %	<= 0,5 %	
Impureza F	<= 0,05 %	<= 0,5 %	
Impureza D	0,10 %	<= 0,4 %	
Impureza K	0,06 %	<= 0,4 %	
Impureza B	<= 0,05 %	<= 0,3 %	
Impureza C	<= 0,05 %	<= 0,3 %	
Impureza G	<= 0,05 %	<= 0,2 %	
Impureza J	<= 0,05 %	<= 0,2 %	
Suma impurezas A + I	0,19 %	<= 0,4 %	
Impurezas no especificadas	<= 0,05 %	<= 0,10 %	
Impurezas totales	0,35 %	<= 3,0 %	
Disolvente residual: Metanol	<= 3000 ppm	<= 3000 ppm	#
Disolvente residual: Etanol	<= 5000 ppm	<= 5000 ppm	#
Disolvente residual: Cloruro de metileno	<= 600 ppm	<= 600 ppm	#
Impurezas elementales/elementares	Conforme	Test PhEur	#
Impurezas nitrosaminas	Conforme	Test PhEur	#

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Práct. insoluble en agua, muy soluble en cloruro de metileno, fácilmente soluble en etanol 96%.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ

Fecha análisis/Data análise: 2023-06-21 00:00:00
Responsable/Responsável: B. Chia
Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique
Normas utilizadas: Cumple PhEur11.1
Fabricante: F00286

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Caducidad: 23/04/2026

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88