



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 233128

Producto/Produto: FCO.VID.TOPACIO P-1000 B/28	
Sinonimia:	
Fórmula:	Peso molecular: Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Altura (mm)	231,0 +- 1,6	231,0 +- 1,6
Anchura/Largura (mm)	95,0 +- 1,7	95,0 +- 1,7
Peso (g)	509,0 +- 0,8	509,0 +- 0,8
Tapón/Tampa Inviolable/Inviolável (diámetro)	28 mm	28 mm

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Frasco vidrio topacio, tapón politeno alta densidad y precinto rojo politeno baja densidad.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição:

Fecha análisis/Data análise: 2023-07-11 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: B. Chia

Vº Bº Dirección/Direção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 30/07/2028

Normas utilizadas: Especificaciones de fabricante

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE