



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍN DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 233279

Producto/Produto: CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 20%		
Sinonimia: Sol. acuosa de clorhexidina gluconato 20%.		
Fórmula: C34H54Cl2N10O14	Peso molecular: 898	Identidad/Identidade: IR

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test PhEur (A,B)
Características	Conforme	PhEur
Densidad/Densidade	1,06 g/ml	1,06 - 1,07 g/ml
pH	6,2	5,5 - 7,0
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur
4-Cloroanilina	5 ppm	<= 500 ppm
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	201 g/ml	190 - 210 g/l
Impureza A	< 0,05 %	<= 0,4 %
Impureza B	< 0,05 %	<= 0,2 %
Impureza F	ND	<= 0,2 %
Impureza G	< 0,05 %	<= 0,3 %
Impureza H	0,12 %	<= 0,5 %
Impurezas I+O	< 0,05 %	<= 0,4 %
Impureza J	< 0,05 %	<= 0,4 %
Impureza K	< 0,05 %	<= 0,4 %
Impureza L	< 0,05 %	<= 0,2 %
Impureza N	0,05 %	<= 1,0 %
Impureza Q	< 0,05 %	<= 0,2 %
Impurezas no especificadas	< 0,05 %	<= 0,10 %
Impurezas totales	0,17 %	<= 3,0 %

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Líquido casi incoloro o amarillento pálido. Miscible con agua, con 3 partes como máximo de acetona y con 5 partes como máximo de etanol al 96%.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2023-08-21 00:00:00
Responsable/Responsável: B. Chia
Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique
Normas utilizadas: Cumple PhEur11.2

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Caducidad: 20/04/2025

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.
Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante
(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88