



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 233345

Producto/Produto: PLATA NITRATO Cristal		
Sinonimia:		
Fórmula: AgNO3	Peso molecular: 169,88	Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test PhEur (A,B)	-
Características	Conforme	Test PhEur	
Aspecto de la solución/solução	Conforme	Test PhEur	
Acidez o/ou alcalinidad/alcalinidade	Conforme	Test PhEur	
Sales/Sais extrañas/estranhas	< 0,3 %	<= 0,3%	
Aluminio, plomo/chumbo, cobre, bismuto	Conforme	Test PhEur	
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	100,1 %	99,0 - 100,5 %	
Disolventes org. residuales/residuais	Conforme	Test PhEur	#
Impurezas nitrosaminas	Conforme	Test PhEur	#
Impurezas elementales/elementares	Conforme	Test PhEur	#

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo cristalino, blanco o casi blanco, o cristales transparentes, incoloros. Muy soluble en agua, soluble en etanol 96%.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases no metálicos, bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2023-09-13 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: B. Chia

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 27/04/2028

Normas utilizadas: Cumple PhEur11.2

Fabricante: F01018

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE