



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 233503

<b>Producto/Produto:</b> TAZAROTENO		
<b>Sinonimia:</b>		
<b>Fórmula:</b> C <sub>21</sub> H <sub>21</sub> NO <sub>2</sub> S	<b>Peso molecular:</b> 351,47	<b>Identidad/Identidade:</b> IR

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme	IR	-
Características	Conforme	Conforme	
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,2 %	<= 0,5 %	
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test	
Impurezas elementales/elementares	Conforme	Test	#
Paladio	0 ppm	<= 20 ppm	#
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	99,1 %	98,0 - 102,0 %	
Óxido de trifenilfosfina	0,03 %	<= 0,15 %	
Etil-6-cloronicotinato	ND	<= 0,15 %	
Taza-S-óxido	ND	<= 0,15 %	
Tazaalcohol	ND	<= 0,15 %	
Tazaacid	0,01 %	<= 0,15 %	
Tazaacetileno	ND	<= 0,15 %	
Bromotiocromán	ND	<= 0,15 %	
Impurezas no especificadas	0,04 %	<= 0,10 %	
Impurezas totales	0,13 %	<= 1,0 %	
Disolvente residual: Cloruro de metileno	0 ppm	<= 600 ppm	#
Disolvente residual: Acetato de etilo	620 ppm	<= 5000 ppm	#

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Polvo blanco o amarillo pálido o marrón pálido.

**Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

---

**Fecha análisis/Data análise:** 2023-10-10 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** M.Mesa

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Montserrat Enrique

**Caducidad:** 05/08/2027

**Normas utilizadas:** Especificaciones de fabricante

**Fabricante:** F01007

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.  
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88