



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍN DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 233611

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Producto/Produto:</b><br>MASSA ESTEARINUM B                      |
| <b>Sinonimia:</b><br>Glicéridos semisintéticos sólidos. Hard fat.   |
| <b>Fórmula:</b> <b>Peso molecular:</b> <b>Identidad/Identidade:</b> |

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

| <u>Descripción/Descrição</u>           | <u>Resultados</u> | <u>Normas</u>  |
|----------------------------------------|-------------------|----------------|
| Identificación/Identificação           | Conforme          | Test PhEur     |
| Características                        | Conforme          | PhEur          |
| Impurezas alcalinas                    | Conforme          | Test PhEur     |
| Punto/Ponto de fusión/fusão            | 34,4 ° C          | 33,5 - 35,5 °C |
| Índice de Acidez                       | 0,1               | < 0,5          |
| Índice de Hidroxilo                    | 25                | 20 - 30        |
| Índice de Yodo/Iodo (Hanus)            | < 3               | < 3            |
| Índice de Peróxidos                    | 0,2               | < 3,0          |
| Índice de Saponificación/Saponificação | 234               | 225 - 240      |

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Masa blanca o casi blanca, cérea, quebradiza. Práct. insoluble en agua, poco soluble en etanol anhidro y en cloruro de metileno.

#### **Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

**Fecha análisis/Data análise:** 2023-10-25 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** M. Mesa

**V° B° Dirección/Direcção técnica:** Montserrat Enrique

**Caducidad:** 28/06/2026

**Normas utilizadas:** Especificaciones de fabricante

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE