



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 233769

Producto/Produto: MAGNESIO CITRATO ANHIDRO		
Sinonimia:		
Fórmula: C12H10Mg3O14	Peso molecular: 451,11	Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test USP (A,B)
Características	Conforme	Test USP
pH	6,9	5,0 - 9,0
Metales/Metais pesados	< 50 ppm	<= 50 ppm
Calcio/Cálcio	0,1 %	<= 1,0 %
Cloruros/Cloretos	< 0,05 %	<= 0,05 %
Sulfatos	< 0,2 %	<= 0,2 %
Arsénico/Arsênico	< 3 ppm	<= 3 ppm
Hierro/Ferro	< 100 ppm	<= 200 ppm
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,0 %	<= 2,0 %
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	15,9 % Mg	14,5 - 16,4 % Mg

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo fino, blanco o casi blanco, ligeramente higroscópico. Soluble en agua, práct. insoluble en etanol 96%. Se disuelve en ácido clorhídrico diluido.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

Fecha análisis/Data análise: 2023-11-24 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

V° B° Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 01/07/2027

Normas utilizadas: Cumple USP-NF2023-2

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE