



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 233797

Producto/Produto: VASO PRECIPITADO VIDRIO 250 ml.		
Sinonimia:		
Fórmula:	Peso molecular:	Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	-
Inspección visual	Conforme	Conforme	

Caracteres organolépticos/Características organolépticas:

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição:

Fecha análisis/Data análise: 2023-11-21 00:00:00

Responsable/Responsável: B. Chia

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Normas utilizadas:

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Caducidad: 30/11/2028

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88