



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍN DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 233811

Producto/Produto: SODIO CLORURO Cristal Ph.Eur.		
Sinonimia: Sal común.		
Fórmula: NaCl	Peso molecular: 58,44	Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test PhEur (A,B)
Características	Conforme	PhEur
Aspecto de la solución/solução	Conforme	Test PhEur
Alcalinidad/Alcalinidade	Conforme	$\leq 0,5\text{ml HCl}$ o $\text{NaOH } 0,01\text{M}$
Sulfatos	$\leq 200\text{ ppm}$	$\leq 200\text{ ppm}$
Nitritos (A (354nm,Sol. S))	$\leq 0,01$	$\leq 0,010$
Bario	Conforme	Test PhEur
Yoduros/Iodetos	Conforme	Test PhEur
Metales/Metais pesados	$\leq 3\text{ ppm}$	$\leq 5\text{ ppm}$
Hierro/Ferro	$\leq 2\text{ ppm}$	$\leq 2\text{ ppm}$
Aluminio/Alumínio	$\leq 0,2\text{ ppm}$	$\leq 0,2\text{ ppm}$
Bromuros/Brometo	$\leq 100\text{ ppm}$	$\leq 100\text{ ppm}$
Ferrocianuros	Conforme	Test PhEur
Potasio/Potássio	$\leq 500\text{ ppm}$	$\leq 500\text{ ppm}$
Magnesio/Magnésio y/e alcalino-terreos	$\leq 100\text{ ppm}$	$\leq 100\text{ ppm (como Ca)}$
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,03 %	$\leq 0,5\%$
Fosfatos	$\leq 25\text{ ppm}$	$\leq 25\text{ ppm}$
Arsénico/Arsênico	$\leq 1\text{ ppm}$	$\leq 1\text{ ppm}$
Endotoxinas bacterianas	NA	$< 5\text{ UI/g}$
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	99,5 %	99,0 - 100,5 %

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales incoloros o perlas blancas o casi blancas. Fácilm. soluble en agua, práct. insoluble en etanol anhidro.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados.

Fecha análisis/Data análise: 2023-12-01 00:00:00
Responsable/Responsável: M. Mesa
Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique
Normas utilizadas: Cumple PhEur11.2

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Caducidad: 02/11/2026

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.
Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante
(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88