



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 233843

<b>Producto/Produto:</b> GLUCOMANANO		
<b>Sinonimia:</b> Konjac glucomannan. E-425ii.		
<b>Fórmula:</b>	<b>Peso molecular:</b>	<b>Identidad/Identidade:</b> IR

### REACCIONES/REAÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme	IR
Características	Conforme	Conforme
pH	6	5 - 7
Metales/Metais pesados	< 10 ppm	<= 10 ppm
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	7 %	<= 10 %
Residuo/Resíduo calcinación/calцинаção	1,5 %	<= 1,5 %
Glucomananos	93,5 %	>= 90,5 %

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Polvo blanco con ligero olor característico.

**Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA HUMEDAD.

**Fecha análisis/Data análise:** 2023-12-21 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** B.Chia

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Montserrat Enrique

**Caducidad:** 03/03/2025

**Normas utilizadas:** Especificaciones de fabricante

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.  
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88