



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 240047

Producto/Produto: MONOESTEARATO GLICERILO		
Sinonimia: Cutina GSM V. Cutina MD. Estol 1468. E-471.		
Fórmula: C ₂₁ H ₄₂ O ₄	Peso molecular: 358,6	Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test PhEur (A,B)
Características	Conforme	PhEur
Glicerina libre/livre	1,9 %	<= 6,0 %
Contenido en/Conteúdo em H ₂ O	< 1%	<= 1 %
Índice de Acidez	0,2	< 3
Índice de Saponificación/Saponificação	167	158 - 177
Índice de Yodo/Iodo	< 0,5	< 3
Composición/Composição Ác. grasos/gordos (GC)	Conforme	Test
Cenizas/Cinzas totales/totais	< 0,1 %	<= 0,1 %
Monoacilglicéridos	46 %	40 - 55 %
Diacylglicéridos	30 - 45 %	30 - 45 %
Triacylglicéridos	5 - 15 %	5 - 15 %
Níquel	< 1 ppm	<= 1 ppm

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Masa dura, cética, o polvo o escamas untuosas, de color blanco o casi blanco. Práct. insoluble en agua, soluble en etanol 96% a 60 °C.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2024-01-22 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: B.Chia

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 01/02/2028

Normas utilizadas: Especificaciones de fabricante

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE