



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 240062

<b>Producto/Produto:</b> CAPSULAS N°1 BLANCAS
<b>Sinonimia:</b>
<b>Fórmula:</b> <b>Peso molecular:</b> <b>Identidad/Identidade:</b>

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Características	Conforme	Test
Tiempo/Tempo de disgregación/desagregação	2 min	< 10 min
Masa/Massa media/média	76,5 mg	71,0 - 81,0 mg
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	14,2 %	13,0 - 16,0 %
Gelatina	c.s.p. 100 %	c.s.p. 100 %
Contenido en/Conteúdo em lubricante	0,02 %	< 0,5 %
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test
Colorante/Corante: TiO2 (E171)	Contiene	Contiene

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Cápsulas de gelatina dura del N°1, con la cabeza y el cuerpo de color blanco opaco.

**Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA HUMEDAD.

**Fecha análisis/Data análise:** 2024-01-16 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** B.Chia

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Montserrat Enrique

**Caducidad:** 29/12/2028

**Normas utilizadas:** Cumple PhEur11.3

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88