



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 240741

<b>Producto/Produto:</b> EXCIPIENTE ACOFAR ADHESIVO ORAL
<b>Sinonimia:</b> Glytan-75. Base Acofar adhesivo oral.
<b>Fórmula:</b> <b>Peso molecular:</b> <b>Identidad/Identidade:</b>

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Aspecto	Conforme	-
Densidad/Densidade	0,920 g/ml	0,800 - 1,000 g/ml
Índice de Refracción/Refracção	1,4691	1,4532 - 1,4774
Metales/Metals pesados	< 20 ppm	< 20 ppm
Arsénico/Arsênico, Plomo/Chumbo	< 10 ppm	< 10 ppm
Ácidos libres/livres	0 %	0 %
Grado/Grau alcohólico/alcoólico	0%	0 %
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Conforme Test

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Pasta adhesiva untuosa translúcida.

**Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

**Fecha análisis/Data análise:** 2024-04-16 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** B. Chia

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Montserrat Enrique

**Caducidad:** 30/04/2027

**Normas utilizadas:** Especificaciones de fabricante

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.  
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88